130 x 127 11.113 mm overlap right

(EN) WEATHERSTRIPPING ADHESIVE

Features: A fast tacking acrylic adhesive that forms a flexible, waterproof bond that resists vibration. Will not harm paintwork.

Uses: For bonding rubber and vinyl weather strip to a metal substrate.

Directions: Surfaces must be clean, dry and free of any grease. Apply a thin even coat of adhesive to both surfaces. Allow solvent to flash off. Bond surfaces firmly together when adhesive is tacky.

This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use. For more details, see the technical data sheet.

(FR) ADHÉSIF POUR PROFILÉ D'ÉTANCHÉITÉ

Caractéristiques: Un adhésif acrylique à prise rapide qui forme une liaison souple et imperméable qui résiste aux vibrations. Ne nuira pas à la peinture.

Utilisations: Pour le collage des coupe-froids en caoutchouc ou en vinyle sur un substrat métallique.

Mode d'emploi: Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de graisse. Appliquer une mince couche d'adhésif uniforme sur les deux surfaces. Laisser le solvant se dissiper. Coller les surfaces fermement ensemble lorsque l'adhésif est collant.

Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préalables sont avisés avant l'utilisation. Pour plus de détails, voir la fiche technique.

Not for retail sale/
Pas pour la vente au détail

Made in USA/Fabriqué aux États-Unis

Art. 893.100095 083

DANGER Highly flammable liquid and vapor. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. Suspected of damaging fertility. Suspected of damaging the unborn child. May cause damage to organs (Central nervous system) through prolonged or repeated exposure. **Prevention:** Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not breathe mist or vapors. Wash skin thoroughly after handling. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. **Response:** IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. **Storage:** Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Store locked up. **Disposal:** Dispose of contents/container to an approved waste disposal plant.

See the **SDS** for more info at/
Voir la **FDS** pour plus d'info au:
wurth.ca or call/ou appeler: **1-800-263-5002**
Imported by/Importé par:
Wurth Canada Limited/Limitée
345 Hanlon Creek Blvd Guelph, ON, N1C 0A1

DANGER Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou des vertiges. Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus. Risque présumé d'effets graves pour les organes (Système nerveux central) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. **Prévention:** Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas respirer les brumes ou les vapeurs. Se laver à fond la peau après avoir manipulé. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. **Intervention:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau. En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin. EN CAS D'INHALATION: Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin. Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. **Entreposage:** Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder sous clef. **Élimination:** Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

PAPE | 05/2020 | 893.100095 | V 6.0 | WHMIS 2015

WÜRTH

WEATHERSTRIPPING ADHESIVE

ADHÉSIF POUR PROFILÉ D'ÉTANCHÉITÉ

Net content/Contenu net:
148 mL (5 US fl oz)

BONDING | COLLER | BONDING | COLLER | BONDING | COLLER | BONDING | COLLER | BONDING | COLLER

44.45 x 177.8

WÜRTH

WEATHER-STRIPPING ADHESIVE

ADHÉSIF POUR PROFILÉ D'ÉTANCHÉITÉ

Net content/Contenu net:

148 mL (5 US fl oz)

BONDING | COLLER | BONDING | COLLER

Art. 893.100095 083

44.45 x 177.8

(EN) WEATHERSTRIPPING ADHESIVE

Features: A fast tacking acrylic adhesive that forms a flexible, waterproof bond that resists vibration. Will not harm paintwork.
Uses: For bonding rubber and vinyl weather strip to a metal substrate.
Directions: Surfaces must be clean, dry and free of any grease. Apply a thin even coat of adhesive to both surfaces. Allow solvent to flash off. Bond surfaces firmly together when adhesive is tackey.
This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use. For more details, see the technical data sheet.

(FR) ADHÉSIF POUR PROFILÉ D'ÉTANCHÉITÉ

Caractéristiques: Un adhésif acrylique à prise rapide qui forme une liaison souple et imperméable qui résiste aux vibrations. Ne nuira pas à la peinture.
Utilisations: Pour le collage des coupe-froids en caoutchouc ou en vinyle sur un substrat métallique.
Mode d'emploi: Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de graisse. Appliquer une mince couche d'adhésif uniforme sur les deux surfaces. Laisser le solvant se dissiper. Coller les surfaces fermement ensemble lorsque l'adhésif est collant.
Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préalables sont avisés avant l'utilisation. Pour plus de détails, voir la fiche technique.

DANGER Highly flammable liquid and vapor. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. Suspected of damaging fertility. Suspected of damaging the unborn child. May cause damage to organs (Central nervous system) through prolonged or repeated exposure. **Prevention:** Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not breathe mist or vapors. Wash skin thoroughly after handling. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wear protective gloves/ protective clothing/eye protection/face protection. **Response:** IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. **Storage:** Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Store locked up. **Disposal:** Dispose of contents/container to an approved waste disposal plant.

See the **SDS** for more info at/Voir la **FDS** pour plus d'info au: **wurth.ca** or call/ou appeler: **1-800-263-5002**
Imported by/Importé par: **Wurth Canada Limited/Limitée**
345 Hanlon Creek Blvd Guelph, ON, N1C 0A1

DANGER Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou des vertiges. Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus. Risque présumé d'effets graves pour les organes (Système nerveux central) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. **Prévention:** Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas respirer les brumes ou les vapeurs. Se laver à fond la peau après avoir manipulé. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. **Intervention:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau. En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin. EN CAS D'INHALATION: Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin. Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. **Entreposage:** Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder sous clef. **Élimination:** Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

Not for retail sale/Pas pour la vente au détail
Made in USA/Fabriqué aux États-Unis

Art. 893.100095 083

4 058794 705836

PAPE | 09/2019 | 893.100095 | V 6.0 | WHMS 2015

BONDING | COLLER | BONDING | COLLER