14 mm overlap right

120 x 110

ECHE830431_SK

WÜRTH

(EN) LIQUID METAL

Directions: Mixing ratio: 1:1. See outer packaging for directions.

(FR) MÉTAL LIQUIDE

Mode d'emploi: Rapport de mélange: 1:1. Voir l'emballage extérieur pour les instructions.

Not for retail sale/Pas pour la vente au détail

Made in Germany/Fabriqué en Allemagne

WARNING/ATTENTION

See the **SDS** for more info at/
Voir la **FDS** pour plus d'info au:
wurth.ca or call/ou appelez: **1-800-263-5002**
Imported by/Importé par:
Wurth Canada Limited/Limitée
345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1

PAPE | 07/2024 | 893.449A | V 10.0 | WHMIS 2022

Art. 893.449A 083

LIQUID METAL
Component A

MÉTAL LIQUIDE
Composant A

Net content/Contenu net:
89 mL (3 US fl oz)

COATING, FILLING, VARNISHING | REVÊTIR, REMPLIR, VERNIR | COATING, FILLING, VARNISHING

14 mm overlap right

120 x 110

ECHE830431_SK

WÜRTH

(EN) LIQUID METAL

Directions: Mixing ratio: 1:1. See outer packaging for directions.

(FR) MÉTAL LIQUIDE

Mode d'emploi: Rapport de mélange: 1:1. Voir l'emballage extérieur pour les instructions.

Not for retail sale/Pas pour la vente au détail

Made in Germany/Fabriqué en Allemagne

WARNING/ATTENTION

See the **SDS** for more info at/
Voir la **FDS** pour plus d'info au:
wurth.ca or call/ou appelez: **1-800-263-5002**
Imported by/Importé par:
Wurth Canada Limited/Limitée
345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1

PAPE | 07/2024 | 893.449B | V 9.0 | WHMIS 2022

Art. 893.449B 083

LIQUID METAL
Component B

MÉTAL LIQUIDE
Composant B

Net content/Contenu net:
89 mL (3 US fl oz)

COATING, FILLING, VARNISHING | REVÊTIR, REMPLIR, VERNIR | COATING, FILLING, VARNISHING

WÜRTH

(EN) LIQUID METAL

Features: A high-quality two-component repair resin that can be used to repair metallic and ceramic materials. Exhibits characteristics similar to metal once fully cured. Solvent-free.
Applications: Ideal for many small repairs of metal components. Particularly suitable for filling molds, and for sealing and covering leaking areas.
Directions: Carefully clean surfaces with a solvent-based degreaser. Dispense equal portions of components A and B (1:1 ratio) into a mixing bowl. Using a spatula, mix components thoroughly until the colour is uniform. Apply mixture immediately with a spatula (short work life). Once hardened, it can be easily machined by lathing, milling, drilling, tapping, etc. **Pot life:** 5 min **Work life:** 7 to 12 min **Full cure:** 4 to 24 h **Caution:** Processing times assume an ambient temperature of 20 °C (68 °F). Keep containers tightly closed.
This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use.

(FR) MÉTAL LIQUIDE

Caractéristiques: Une résine de réparation à deux composants de haute qualité qui peut être utilisée pour réparer les matériaux métalliques et céramiques. Présente des caractéristiques similaires au métal une fois complètement durci. Sans solvant.
Utilisations: Idéal pour de nombreuses petites réparations des composants métalliques. Particulièrement adapté pour le remplissage des moules et pour l'étanchéité et le recouvrement des zones de fuite.
Mode d'emploi: Les surfaces doivent être soigneusement nettoyées avec un dégraissant à base de solvant. Presser des portions égales des composants A et B (rapport 1: 1) dans un bol à mélanger. À l'aide d'une spatule, bien mélanger les composants jusqu'à ce que la couleur soit uniforme. Appliquer le mélange immédiatement avec une spatule (temps de travail court). Une fois durci, il peut être facilement usiné par tournage, fraisage, perçage, taraudage, etc. **Vie en pot:** 5 min **Temps de travail:** 7 à 12 min **Durcissement complet:** 4 à 24 h **Avertissement:** Les temps de traitement supposent une température ambiante de 20 °C (68 °F). Conserver les récipients bien fermés.
Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préalables sont avisés avant l'utilisation.

Component B/Composant B
WARNING Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. **Prevention:** Wash skin thoroughly after handling. Wear protective gloves, eye protection and face protection. **Response:** IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If skin irritation occurs: Get medical attention. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse.

See the **SDS** for more info at/
Voir la **FDS** pour plus d'info au:
wurth.ca or call/ou appelez:
1-800-263-5002
Imported by/Importé par:
Wurth Canada Limited/ Limitée
345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1

ATTENTION Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. **Prévention:** Se laver la peau soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. **Intervention:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste: Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

PAPE | 07/2024 | 893.449B | V 9.0 | WHMIS 2022

Art. 893.449 083

4 050641 131867

WÜRTH

LIQUID METAL

2K Repair Resin

MÉTAL LIQUIDE

Résine de Réparation 2K



Net content/Contenu net:

178 mL (6 US fl oz)

Component A/Composant A
WARNING Causes skin irritation. May cause an allergic skin reaction. Causes serious eye irritation. **Prevention:** Avoid breathing vapors. Wash skin thoroughly after handling. Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. Wear protective gloves, eye protection and face protection. **Response:** IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If skin irritation or rash occurs: Get medical attention. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. **Disposal:** Dispose of contents and container to an approved waste disposal plant.

See the **SDS** for more info at/
Voir la **FDS** pour plus d'info au:
wurth.ca or call/ou appelez:
1-800-263-5002
Imported by/Importé par:
Wurth Canada Limited/ Limitée
345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1

ATTENTION Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. **Prévention:** Éviter de respirer les vapeurs. Se laver la peau soigneusement après manipulation. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. **Intervention:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste: Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. **Élimination:** Éliminer le contenu et le récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

PAPE | 07/2024 | 893.449A | V 10.0 | WHMIS 2022

Not for retail sale/Pas pour la vente au détail
Made in Germany/Fabriqué en Allemagne

COATING, FILLING, VARNISHING | REVÊTIR, REMPLIR, VERNIR | COATING, FILLING, VARNISHING | REVÊTIR, REMPLIR, VERNIR | COATING, FILLING, VARNISHING | REVÊTIR, REMPLIR, VERNIR